

BALANZA DE PRECISION KERN “EW-N/EG-N”



**RELACION Y CALIDAD A UN PRECIO ESTUPENDO, CON DECLARACION
DE APROBACION **M****

BALANZA DE PRECISION KERN “EW-N/EG-N”



Características

- Sólo EG-NM: Ajuste automático interno (CAL). Mediante el botón giratorio lateral, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento.
- Sólo EW-NM: Programa de ajustes CAL, para el ajuste de la precisión de la balanza, pesas de control opcionales.
- Indicación de capacidad: Una banda luminosa ascendente indica el margen de pesaje aún disponible.
- Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje.
- Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/inferior. Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar.
- Parabrisas de serie para modelos con plato del tamaño Ø 118 mm.. Tapa desmontable con orificio para pipetar. Espacio de pesaje 158 x 130 x 78 mm.

Modelo	Capacidad (gr.)	Divisiones (gr.)	Sup. plato pesador
EW 220-3NM	220	0,001	Ø 118 mm.
EW 420-3NM	420	0,001	Ø 118 mm.
EW 620-3NM	620	0,001	Ø 118 mm.
EW 820-2NM	820	0,01	170 x 142 mm.
EW 2200-2NM	2.200	0,01	180 x 160 mm.
EW 4200-2NM	4.200	0,01	180 x 160 mm.
EW 6200-2NM	6.200	0,01	180 x 160 mm.
EW 12000-1NM	12.000	0,1	180 x 160 mm.
EG 220-3NM	220	0,001	Ø 118 mm.
EG 420-3NM	420	0,001	Ø 118 mm.
EG 620-3NM	620	0,001	Ø 118 mm.
EG 2200-2NM	2.200	0,01	180 x 160 mm.
EG 4200-2NM	4.200	0,01	180 x 160 mm.

BALANCO



SISTEMAS DE PESAJE Y ETIQUETADO

BALANZAS ANTONIO COLLADO, S.L.
Pº STA. MARIA DE LA CABEZA, 72
28045 – MADRID
TFONO: 914742900 (8 LINEAS)
FAX: 914745284
Web: <http://www.balanco.com>
E-mail: ventas@balanco.com